



OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2025

Vuluffjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Kvam gr.lag, Sødorp Sameie, Østkjølen jaktområde og Mathisen Atna AS (Vassbulia).



Bilde frå strukturtelling Indre Illmannhøe oktober 2025

1. Organisasjon.

Oppsynsleder var Per-Erik Sannes.

2. Mannskap.

Oppsynskorpset har bestått av:
Per-Erik Sannes
Kai-Rune Båtstad

Sel

Det er utført 4,7 dagsverk av oppsynet 35 timer. Dette utgjør 0,6 oppsynstimer pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over.

Vulufjell

Det er utført 14,8 dagsverk av oppsynet 111 timer. Dette utgjør 0,83 oppsynstimer pr. fellingstillatelse. Tid som har gått med til forberedelser/etterarbeid kommer i tillegg til de direkte oppsynstimene, og er ikke tatt med i regnestykket over.

3. Samband og kontakt.

Oppsynet har benyttet mobiltelefon seg imellom og med oppsynet i Sollia. Samkjøringen av oppsynet i Vulufjellområdet har fungert svært bra. Dette gjør at oppsynet er mer fleksibelt og kan benyttes der det er mest behov. Oppsynet i Sel og Vulufjell opptrer som en samlet enhet og settes inn der rein til enhver tid befinner seg.

4. Biltrafikk - motorisert ferdsel.

Ingen problemer.

5. Reinens vandringer og tilstand.

Sør for Ula – Vulufjell området.

Reinen i dette området blir fortsatt behandlet som egen stamme da det ikke er utveksling med reinen som har tilhold nord for Ula elv. Det gis derfor egne kvoter basert på antallet som er nord for RV 27 og sør for Ula elv. Før jakt hadde vi ca. 500 dyr i området.

I begynnelsen av jakta sto dyra nord øst og tidvis nede i skogen. Det spesielle i år var at noen dyr sto nede i skogen i Ringeby store deler av jakta. Det ble felt en del dyr på Søre benken i begynnelsen av jakta. Fra midten av jakta og ut hadde vi sønnavind noe som medførte at dyra trakk sørover inn i Sollia og Ringeby. Det var en spesiell høst for reinsjegerne, da det tidvis var lite dyr på snaufjellet.

Vi hadde også i år noen tilfeller av fotråte. 1 eldre simle med fotråte ble felt på søre benken, og en eldre bukk med mistanke om fotråte ble felt etter jakta på Kvarvet i Sør-Fron. Vi opplever hver høst noen tilfeller av dette i området, men har ikke hatt noen større utbrudd.

Vektene på kalvene varierer fra 11 – 19 kg. Hovedandelen ligger under grensen for at området er i rød kategori etter villreinnormen. Det vil i fremtiden være viktig å få samlet inn nok møkkprøver, da sannsynligheten for at problemet ligger hos innvollsparasitter er det viktig å få dette konstatert. At dyrene har begrensede områder å beite på og dermed står tett, hjelper ikke på denne problematikken.

Gråhøa/Tjønnseterfjellet

Sørdorp sameie sitt areal på Tjønnseterfjellet og i Frylia er trukket ut av fellesjaktordningen. På Tjønnseterfjellet ble det felt 1 eldre bukk. Kvam grunneierlag og Østkjølen jaktområde sine areal på Tjønnseterfjellet er fredet for jakt.

6. Jakttid og fellesjakt.

Alle rettighetshaverne i Sel, Nord og Sør-Fron, med unntak av Sørdorp sameie har fellesjakt sør for Ula elv. I tillegg har Vulufjell overgangsavtale med Sollia og Ringeby. Dette har fungert veldig bra, og fører til at jegerne kan jakte der dyrene til enhver tid befinner seg.

7. Fellingsresultat.

Reinsjakt Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger.

Kvote 58 dyr. 12 Frie dyr, 20 Simle/Fritt under 40 kg, og 26 kalver

<i>Type kort</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>
	<i>Bukk2+</i>	<i>simle 2+</i>	<i>Bukk 1,5</i>	<i>Simle 1,5</i>	<i>Bukkekalv</i>	<i>Simlekalv</i>	<i>Total</i>
<i>Fritt dyr</i>	2	1					3
<i>Fritt U/40</i>	1	7	1	1			10
<i>Kalv</i>				1	4	1	6
<i>Total</i>	3	8	1	2	4	1	19

Fellings % = 33 %(40% i 2024)

Som tabellen viser har fellingsprosenten gått noe ned i forhold til 2024.

Nord-Fron og Sør-Fron. (Vulufjell statsallmenning, Frylia, Gråhøa, Østkjølen jaktområde og Mathisen Atna AS).

Kvote 133 dyr. 26 Frie dyr, 46 Frie dyr under 40 kg og 61 kalver

<i>Type kort</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>
	<i>Bukk2+</i>	<i>simle 2+</i>	<i>Bukk 1,5</i>	<i>Simle 1,5</i>	<i>Bukkekalv</i>	<i>Simlekalv</i>	<i>Total</i>
<i>Fritt</i>	6	2					8
<i>Fritt U/40</i>	3	7	3				13
<i>Kalv</i>		1*			6	5	12
<i>Total</i>	9	10	3	0	6	5	33

*Skadd eldre simle overdratt på kalvekort

Fellings % = 25 %(38% i 2024)

Som tabellen viser har fellingsprosenten gått noe ned i forhold til 2024.

Felling totalt i Vulufjell området.

Det ble felt 4 dyr på Sollia/Ringebukort nord for RV 27 i år.

1 dyr på kortene til Sødorp sameie. Det felt ei eldre simle på anbudskortene til Villreinutvalget.

Kvote 193 dyr. 39 Frie dyr, 67 Frie dyr under 40 kg og 87 kalver

<i>Type kort</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>	<i>Skutt</i>
	<i>Bukk2+</i>	<i>simle 2+</i>	<i>Bukk 1,5</i>	<i>Simle 1,5</i>	<i>Bukkekalv</i>	<i>Simlekalv</i>	<i>Total</i>
<i>Fritt</i>	8	3					11
<i>Fritt U/40</i>	4	14	4	1			23
<i>Kalv</i>		1*		1	10	6	17
<i>Total</i>	12	18	4	2	10	6	52
<i>Utvalget</i>		1					1
<i>Kort R/S</i>		2			1	1	4
<i>Reellt ant.</i>	12	21	4	2	11	7	57

**1 Skadd eldre simle overført på kalvekort.*

Fellings % = 30 % (41% i 2024). Beregnet fellingsprosent for området var 40%.

Fordelingen på felte dyr ble slik:

21% Eldre bukk, 37% Eldre simle, 7% 1,5 års bukk, 4% 1,5 års simle, og 32% Kalv.

8. Jaktutøvelsen.

Jaktutøvelsen i Vulufjellområdet i år har vært svært bra. Årsaken til dette skyldes i hovedsak at jegerne spredte seg utover i terrenget. Jaktstopp kl. 20, tildeling av simle – kalvekort sammen og forbud mot bruk av jaktradio ved aktiv jakt, er også faktorer som spiller inn.

Observasjoner av skadde dyr og tilfeller av bomskyting/skadeskyting har bedret seg betydelig de senere årene. Jegerne er flinke til å melde fra. Noe av årsaken kan være at stadig flere jegere benytter avstandsmålere når de jakter rein.

Det ble felt 1 simle med skuddskade, simla var ikke meldt ifra om, dyret ble nedklassifisert og overdratt på kalvekort. Det ble også felt ei eldre simle med sannsynlig fotrâte, samt en eldre bukk etter jakta med samme type skade.

9. Uregelmessigheter.

Jakta i høst har etter fjelloppsynets syn gått veldig bra for seg. Jegerne er for dårlig til å underskrive jaktkortene sine. Med bringelse av våpenkort har bedret seg vesentlig.

10. Informasjon.

For å forhindre jegeransamlinger og unødvendig press på rein gis det ikke fortløpende informasjon på nettet om hvor rein befinner seg til enhver tid.

11. Oppsummering.

Oppsynsvirksomheten	Nord og Sør-Fron	Sel	Sum
1. Antall timer i felt	111	35	146
2. Sett antall rein	361	92	453
3. Antall kontrollerte jegere før felling	14	1	15
4. Antall kontrollerte jegere under slakting	0	2	2
5. Antall kontrollerte jegere under transport	8	0	8
6. Antall fall sett men ikke kontrollert	0	1	1
7. Antall skadde dyr sett av oppsyn	0	0	0
8. Antall skadde dyr avlivet av oppsyn	0	0	0
9. Antall skadde dyr avlivet av jeger	1*	0	1
10. Antall dyr funnet døde	0	0	0
11. Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt	0	0	0
12. Antall uregelmessigheter med våpen	1	0	1
13. Antall tilfeller av uforsvarlig skyting	0	0	0
14. Totalt antall rapporter/anmeldelser	0	0	0
15. Totalt antall gebyrer	0	0	0
16. Totalt antall OPS	1	0	1
Antall informerte	48	7	55
% sett skadde dyr av kvote	0,8	0	0,5
% sett skadde dyr av felte dyr	3	0	1,8
Antall skadde dyr pr. 1000 obs. dyr	0	0	0
% kontrollerte jaktkort	12	5	13
% uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota	0	0	0
% OPS-saker: (punkt 16 av kvota)	0,8	0	0,11
Oppsynstimer pr fellingstillatelse	0,83	0,6	0,76

**Simle med skuddskade.*

Til kjeveinnsamlingen i år fikk vi inn 49 kjeveer dette utgjør

92 % av felte dyr. Det er tatt 1 kjøttprøver (for å se på innholdet av radioaktivitet/diettstudier for NINA) og 2 møkkprøver(for å se på innvollsparasitter). I tillegg er det sendt inn 1 prøve for mistanke om fotråte fra en voksen bukk som ble felt etter jakta.

Alle felte dyr 1,5 år og eldre skulle jegerne ta hjerne og lymfeknuteprøve av for undersøkelse m.t.p. CWD. Dette er fulgt bra opp.

Utfylling og skjæring av kort kan gjøres bedre. For eksempel påføring av fellingssted er viktig informasjon for å se utviklingen av arealbruken over tid. Det er ellers bra kvalitet på de kjevene som innleveres, de er godt tørket og hele. Tidligere var det et problem at jegerne knakk kjeven eller pakket de i plast slik at de var ubrukelige i videre analysearbeid.

Kjevelengde og riktig vekt er viktige for å se kondisjonen i stammen. For å kunne ta vare på villreinstammen i Rondane er jegerens innsats både for felling så stammen ikke blir for stor, og innsatsen som legges ned i forbindelse med prøvetaking av avgjørende betydning.

Det er fortsatt en del jegere som ikke klarer å skille mellom kalv, ungdyr og voksne dyr, på kjeven. Når disse dyrene blir lagt inn i sett og skutt blir det derfor feil i tallmateriale når det gjelder vekter på de ulike kategoriene dyr. Rapporteringen på sett og skutt har bedret seg

vesentlig og vi har gått fra 70% som legger inn til 88% innlegging. Det er fortsatt noe rettelser i forhold til feil innlegging av jaktområde(Rondane Sør istedenfor Rondane Nord), og en del surr med utfylling av kjevelapper mm. Dette medfører nødvendig ekstraarbeid da utvalget må rette og eventuelt legge disse inn i ettertid.

Otta, den 5.11.2025

*Per-Erik Sannes
Fjelloppsyn*